

Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за саобраћај
Дирекција за путеве

ОДГОВОР НА ПИТАЊА од 12.10.2016. године

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ БРОЈ 21/16

"Редовни преглед стања мостова на територији 17 градских општина"

ПИТАЊЕ 1: Потенцијални понуђач је у свом питању навео следеће:

- " Приликом визуелног прегледа дела објекта и употребом покретне скеле долази до значајног смањивања саобраћајног профила што за последицу има затвор или преусмеравање саобраћаја.
Молимо за појашњење чија је обавеза плаћање и добијање сагласности за затвор или преусмеравања железничког и друмског саобраћаја? "**

ОДГОВОР 1:

Понуђач је обавезан да прибави и обезбеди све потребне сагласности везане за добијање одобрења за затварање или преусмеравање железничког или друмског саобраћаја од надлежног органа, као и да сноси све трошкове проистекле из прибављања истих.

ПИТАЊЕ 2: Потенцијални понуђач је у свом питању навео следеће:

- " Израда Елабората и добијање дозвола за затвор или преусмеравање саобраћаја временски траје и у том случају се ефективно време за израду документације знатно скраћује.
Молимо за појашњење да ли време за израду Елабората и добијање дозвола улази у рок за израду документације? Уколико улази молимо да се рок за израду документације адекватно продужи? "**

ОДГОВОР 2:

Понуђач је обавезан да прибави и обезбеди све потребне сагласности везане за добијање одобрења за затварање или преусмеравање железничког или друмског саобраћаја од надлежног органа, као и да сноси све трошкове проистекле из прибављања истих.
Време потребно за прибављање предметних одобрења и сагласности улази у рок за израду документације и не може се пруджити.

ПИТАЊЕ 3: Потенцијални понуђач је у свом питању навео следеће:

- " У оквиру Прилога 3, дат на стр.40 Конкурсне документације , потребно је да Извршилац попуни податке које није могуће установити визуелним прегледом (начин грађења, надзор, радна организација , година, градња моста, геодезија, начин фундирања , геолошки профил, и др.).
Молимо за појашњење да ли ће приликом извршења услуге ЈН бити доступна постојећа документација мостова и која, као и извештаји са претходних прегледа мостова ? "**

ОДГОВОР 3:

У прилогу овог одговора достављамо Вам **податке доступне наручиоцу из претходних Извештаја** о прегледима мостовских конструкција које су предмет јавне набавке из Прилога 1 конкурсне документације (страна 38/48 КД), односно табеле "Инвентар" са подацима везаним за предметне мостовске конструкције (40 табела).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Списак мостова за преглед:

Редни број	Шифра моста	Назив моста	Распон (м)
1	1	Мост за друмски и трамвајски саобраћај преко ауто-пута у продужетку улице Милентија Поповића	54.0
2	2	Пешачка пасарела преко аутопута у продужетку ул. Пролетерске солидарности	54.0
3	3	Пешачка пасарела преко аутопута у продужетку ул. Шпанских бораца	54.0
4	4	Друмски мост преко аутопута у продужетку улице Булевар уметности	54.0
5	5	Друмски мост преко аутопута у продужетку улице Омладинских бригада	54.0
6	6	Друмски мост преко аутопута у продужетку улице Народних хероја	54.0
7	7	Друмски мост преко аутопута у продужетку улице Партизанске авијације	54.0
8	8	Друмски мост преко Топчидерске реке у Паштровићевој улици	16.5
9	10	Друмски мост преко Топчидерске реке на путу за Рипањ	14.0
10	12	Друмски мост преко Топчидерске реке у Топчидерској улици	16.1
11	14	Друмски мост преко Топчидерске реке у улици Раковички пут	33.0
12	16	Друмски мост преко Топчидерске реке у улици Патријарха Димитрија	9.0
13	17	Пешачки мост преко Топчидерске реке у улици Патријарха Димитрија	19.5
14	18	Друмски мост преко Топчидерске реке у улици Пере Велимировића	11.8
15	22	Друмски мост преко Топчидерске реке у улици Патријарха Димитрија	22.3
16	24	Друмски мост преко Топчидерске реке у улици Ослобођења	21.0
17	26	Друмски мост преко Топчидерске реке у Петрићевој улици	16.0
18	31	Друмски мост преко Кружног пута на Авалском путу	27.0
19	36	Друмски мост преко улице Ацине ливаде у Борској ул.	11.0
20	37	Друмски мост у улици Кланички кеј (преко улице Ђуре Ђаковића и железничке пруге)	11+34
21	38	Пешачка пасарела у продужетку улице Цара Уроша (преко Дунавске улице и железничке пруге)	87.0
22	44	Друмски мост преко Крушичког потока у улици Стевана Филиповића	17.0
23	45	Друмски мост преко Крушичког потока у улици Свете Милутиновића	7.5
24	46	Друмски мост преко Читачке реке у улици Вука Караџића	17.0
25	75	Друмски мост преко канала Каловита у улици Саве Ковачевића у Крњачи	4.0
26	77	Друмски мост преко канала Визеља у улици Бориса Кидрича у Борчи	16.0
27	97	Друмски мост преко Мокролушког потока у ул. Милошев кладенац у Великом Мокром Лугу	7.0
28	98	Друмски мост преко аутопута у Великом Мокром Лугу	41.0
29	104	Друмски мост преко јаруге у улици Марије Бурсаћ у Земуну	22.0
30	108	Привремени пешачки прелаз преко аутопута у км 7 + 838.00, у продужетку Делиградске ул.	28+26
31	109	Привремени пешачки прелаз преко аутопута у км 8 + 208.00, у продужетку Горњачке ул.	28+26
32	110	Пешачка пасарела преко улице Стевана Првовенчаног у продужетку Криволачке улице	18+27+18
33	111	Пешачка пасарела преко улице Стевана Првовенчаног у продужетку улице Милорада Бонџулића	30.0
34	112	ИМО мост преко улице Стевана Првовенчаног у улици М. Јовановића	37.6+30.8+37.6
35	113	Друмски мост преко улице Стевана Првовенчаног у улици Војислава Илића	15*25.5
36	114	Пешачка пасарела преко аутобуске станице код Устаничке улице за привремену трамвајску пругу у ул Булевар Краља Александра	11.0
37	117	Пешачка пасарела преко аутопута код Змаја	14+14+12
38	118	Пешачка пасарела преко аутопута код скретања за аеродром	30.7
39	119	Пешачка пасарела преко аутопута код Икарбуса	32.3
40	136	Друмски мост преко железничке пруге у улици Пилота Михаила Петровића у Раковици	22+25+36.5+2*44+42+31

INVENTAR	Datum	Šifra mosta	1
Naziv mosta	Most preko auto-puta u ulici Milentija Popovića		
Naziv puta			
Broj puta			
Deonica			
Stacionaža			
Vrsta prepreke	autoput		
Naziv prepreke	autoput - Bulevar A. Čarnojevića		
Najbliže naselje			
Vrsta mosta	drumski i tramvajski		
Statički sistem	ram na dva zgloba		
Oblik osovine mosta	u pravcu		
Zakošenost mosta			
Otvor mosta	40 m		
Slobodna visina	4.5m		
Opis poprečnog preseka	dve potpuno simetrične ploče (ošupljenja azbestnim cevima 600 mm) koje su nezavisne jedna od druge, tako da su konstruisana dva potpuno odvojena mosta		
Rasponi	44 m u nivou konstrukcije, 40 m u nivou oslonaca		
Rasponska konstrukcija	54 m		
Ukupna dužina konstrukcije	54 m		
Širina kolovoza	10.5m		
Širina leve pešačke staze	2m		
Širina desne pešačke staze	7m		
Oblik nivelete mosta	krivina $R_v=4500m$		
Poprečni pad kolovoza	jednostrani 2%		
Materijal gornjeg stroja	PNB		
Materijal donjeg stroja	AB		
Materijal kolovoza	liveni asfalt, ispod tramvajskih šina asfalt beton		
Pokrivka na peš. stazama	betonski ivičnjaci		
Geološki profil	dat projektom		
Način fundiranja	"FRANKI" šipovi 520mm, l=12.5 m		
Geodezija			
Napomena			
Gradnja mosta			
Godina	1969		
Radna organizacija	Mostogradnja		
Nadzor	Direkcija za izgradnju Novog Beograda		
Način građenja	na licu mesta		

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	2
Naziv mosta	Pešačka pasarela preko autoputa u produžetku ul. Proleterske solidarnosti			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	autoput			
Naziv prepreke	autoput - Bulevar A. Čarnojevića			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	pešački			
Statički sistem	uklješten ram			
Oblik osovine mosta	u pravcu			
Zakošenost mosta				
Otvor mosta				
Slobodna visina	4.5m			
Opis poprečnog preseka	sandučast			
Rasponi				
Rasponska konstrukcija	54 m			
Ukupna dužina konstrukcije	54 m			
Širina kolovoza				
Širina leve pešačke staze				
Širina desne pešačke staze				
Oblik nivelete mosta	krivina Rv			
Poprečni pad kolovoza				
Materijal gornjeg stroja	PNB			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza	liveni asfalt			
Pokrivka na peš. stazama				
Geološki profil				
Način fundiranja	"FRANKI" šipovi			
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina	0			
Radna organizacija	Mostogradnja			
Nadzor	Direkcija za izgradnju Novog Beograda			
Način građenja	na licu mesta			

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	3
Naziv mosta	Pešačka pasarela preko autoputa u produžetku ul. Španskih boraca			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	autoput			
Naziv prepreke	Bulevar Arsenija Čamojevića			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	pešački			
Statički sistem	uklješten ram			
Oblik osovine mosta	u pravcu			
Zakošenost mosta				
Otvor mosta				
Slobodna visina	4.5m			
Opis poprečnog preseka	sandučast			
Rasponi				
Rasponska konstrukcija	54 m			
Ukupna dužina konstrukcije	54 m			
Širina kolovoza				
Širina leve pešačke staze				
Širina desne pešačke staze				
Oblik nivelete mosta	krivina Pb			
Poprečni pad kolovoza				
Materijal gornjeg stroja	PNB			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza	liveni asfalt			
Pokrivka na peš. stazama				
Geološki profil				
Način fundiranja	"Franki" šipovi			
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija	"Mostogradnja" Direkcija za izgradnju Novog Beograda			
Nadzor				
Način građenja	na licu mesta			

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	4
Naziv mosta	Most preko autoputa u produžetku Bulevara Umetnosti			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	autoput			
Naziv prepreke	Bulevar Arsenija Černojevića			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	drumski			
Statički sistem	ram na dva zgloba			
Oblik osovine mosta	u pravcu			
Zakošenost mosta				
Otvor mosta	40 m			
Slobodna visina	4.5m			
Opis poprečnog preseka	dve potpuno simetrične ploče (ošupljena azbestnim cevima 600 koje su nezavisne jedna od druge, tako da su konstruisana dva potpuno odvojena mosta			
Rasponi	44 u nivou konstrukcije i 40 m u nivou oslonca			
Rasponska konstrukcija	54 m			
Ukupna dužina konstrukcije	54 m			
Širina kolovoza	10,5 m x 2			
Širina leve pešačke staze	1,45 x 2			
Širina desne pešačke staze	7 m x 2			
Oblik nivelete mosta	krivina P =4500 m			
Poprečni pad kolovoza	jednostrani 2%			
Materijal gornjeg stroja	PNB			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza	tvrdo liveni asfalt			
Pokrivka na peš. stazama	liveni asfalt			
Geološki profil	dat projektom			
Način fundiranja	"Franki" šipovi 520, l=12.5 m			
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija				
Nadzor				
Način građenja	na licu mesta			

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	5
Naziv mosta	Most preko autoputa u produžetku ulice Omladinskih brigada			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	autoput			
Naziv prepreke	autoput - Bulevar A. Čarnojevića			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	drumski			
Statički sistem	ram na dva zgloba			
Oblik osovine mosta	u pravcu			
Zakošenost mosta				
Otvor mosta	40 m			
Slobodna visina	4.5m			
Opis poprečnog preseka	dve potpuno simetrične ploče (ošupljene azbestnim cevima 600 mm) koje su nezavisne jedna od druge, tako da su konstruisana dva potpuno odvojena mosta			
Rasponi	44 m u nivou konstrukcije, 40 m u nivou oslonaca			
Rasponska konstrukcija	54 m			
Ukupna dužina konstrukcije	54 m			
Širina kolovoza	10,5 x 2			
Širina leve pešačke staze	1m x 2			
Širina desne pešačke staze	7m x 2			
Oblik nivelete mosta	krivina $R_v=5200$ m			
Poprečni pad kolovoza	jednostrani 2%			
Materijal gornjeg stroja	PNB			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza	tvrdo liveni asfalt			
Pokrivka na peš. stazama	liveni asfalt			
Geološki profil	dat projektom			
Način fundiranja	"Franki" šipovi 520 mm, L=12.5 m			
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina	1969			
Radna organizacija	Mostogradnja			
Nadzor	Direkcija za izgradnju novog beograda			
Način građenja	na licu mesta			

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	6
Naziv mosta	Most preko autoputa u produžetku ulice Narodnih heroja			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	autoput			
Naziv prepreke	autoput - Bulevar A. Čarnojevića			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	drumski			
Statički sistem	ram na dva zgloba			
Oblik osovine mosta	u pravcu			
Zakošenost mosta				
Otvor mosta	40 m			
Slobodna visina	4.5m			
Opis poprečnog preseka	ploča promenljive visine (ošupljena sa 22 azbestne cevi 8 x 600 mm + 2x7 500 mm) sa obostranim konzolama			
Rasponi	44 m u nivou konstrukcije, 40m na nivou oslonca			
Rasponska konstrukcija	54 m			
Ukupna dužina konstrukcije	54 m			
Širina kolovoza	12m			
Širina leve pešačke staze	6m			
Širina desne pešačke staze	6m			
Oblik nivelete mosta	krivina Rv=5200 m			
Poprečni pad kolovoza	dvostrani 2%			
Materijal gornjeg stroja	PNB			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza	tvrdo liveni asvalt			
Pokrivka na peš. stazama	liveni asvalt			
Geološki profil	dat u projektu			
Način fundiranja	"Franki" šipovi 520 mm L =12.5 m			
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina	1969			
Radna organizacija	Mostogradnja			
Nadzor	Direkcija za izgradnju Novog Beograda			
Način građenja	na licu mesta			

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	7
Naziv mosta	Most preko autoputa u produžetku ulice Partizanske avijacije			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	autoput			
Naziv prepreke	autoput - Bulevar A. Čarnojevića			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	drumski			
Statički sistem	dvozglojni ram sa konzolnim obostranim produženjem			
Oblik osovine mosta	u pravcu			
Zakošenost mosta				
Otvor mosta	40 m			
Slobodna visina	4.5m			
Opis poprečnog preseka	dve potpuno simetrične ploče (ošupljena azbestnim cevima 600mm) koje su nezavisne jedna od druge tako su konstruisana dva potpuno odvojena mosta			
Rasponi	44 m u nivou konstrukcije, 40 m u nivou oslonca			
Rasponska konstrukcija	54 m			
Ukupna dužina konstrukcije	54 m			
Širina kolovoza	10.5m x 2			
Širina leve pešačke staze	2m x 2			
Širina desne pešačke staze	7m x 2			
Oblik nivelete mosta	krivina $R_v=4500$ m			
Poprečni pad kolovoza	jednostrani 2%			
Materijal gornjeg stroja	PNB			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza	tvrdo liveni asfalt			
Pokrivka na peš. stazama	liveni asfalt			
Geološki profil	dat u projektu			
Način fundiranja				
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina	1969			
Radna organizacija	Mostogradnja			
Nadzor	Direkcija za izgradnju Novog Beograda			
Način građenja	na licu mesta			

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	8
Naziv mosta	Preko Topčiderske reke u Paštrovićevoj ulici			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	vodena			
Naziv prepreke	Topčiderska reka			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	drumski			
Statički sistem	prosta greda			
Oblik osovine mosta	u pravcu			
Zakošenost mosta				
Otvor mosta	15,2m			
Slobodna visina	6.5			
Opis poprečnog preseka	ploča preko 4 nosača			
Rasponi	16 m			
Rasponska konstrukcija	16.5 m			
Ukupna dužina konstrukcije	16,5m			
Širina kolovoza	9m			
Širina leve pešačke staze	3m			
Širina desne pešačke staze	3m			
Oblik nivelete mosta	horizontalna			
Poprečni pad kolovoza	jednostrani			
Materijal gornjeg stroja	AB			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza	kamena kocka			
Pokrivka na peš. stazama	liveni asfalt			
Geološki profil				
Način fundiranja				
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija				
Nadzor				
Način građenja	na licu mesta			

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	10
Naziv mosta	Drumski most preko Topčiderske reke na putu za Ripanj			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	vodena			
Naziv prepreke	Topčiderska reka			
Najbliže naselje	Ripanj			
Vrsta mosta	drumski			
Statički sistem	prosta greda			
Oblik osovine mosta	u pravcu			
Zakošenost mosta				
Otvor mosta				
Slobodna visina				
Opis poprečnog preseka				
Rasponi				
Rasponska konstrukcija				
Ukupna dužina konstrukcije	14m			
Širina kolovoza	6,2m			
Širina leve pešačke staze	1 m			
Širina desne pešačke staze	1 m			
Oblik nivelete mosta	u pravcu			
Poprečni pad kolovoza				
Materijal gornjeg stroja	AB			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza	asfalt			
Pokrivka na peš. stazama				
Geološki profil				
Način fundiranja				
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija				
Nadzor				
Način građenja	na licu mesta			

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	12
Naziv mosta	Most preko Topčiderske reke u Topčiderskoj ulici			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	vodena			
Naziv prepreke	Topčiderska reka			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	drumski			
Statički sistem	kontinualna greda sa tri polja			
Oblik osovine mosta	u pravcu			
Zakošenost mosta				
Otvor mosta	5m			
Slobodna visina	4 m			
Opis poprečnog preseka	AB montažne ploče preko 4 čelična nosača I 32			
Rasponi	5 m + 5.5 m + 5 m			
Rasponska konstrukcija	16.1 m			
Ukupna dužina konstrukcije	16,1m			
Širina kolovoza	5m			
Širina leve pešačke staze	1.6m			
Širina desne pešačke staze	1.6m			
Oblik nivelete mosta	horizontalan			
Poprečni pad kolovoza	jednostrani			
Materijal gornjeg stroja	AB + čelik			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza	tvrdo liveni asfalt			
Pokrivka na peš. stazama	liveni asfalt			
Geološki profil				
Način fundiranja				
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija				
Nadzor				
Način građenja	na licu mesta+montaž.			

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	14
Naziv mosta	Most preko Topčiderske reke u ulici Rakovički put			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	vodena			
Naziv prepreke	Topčiderska reka			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	drumski			
Statički sistem	kontinualni ram			
Oblik osovine mosta	u pravcu			
Zakošenost mosta	30			
Otvor mosta	9 m			
Slobodna visina	4,3 m			
Opis poprečnog preseka	ploča na 10 nosača (ramova)			
Rasponi	8.5 m + 9. 70m + 12. 60			
Rasponska konstrukcija	33 m			
Ukupna dužina konstrukcije	33 m			
Širina kolovoza	9, 5 m			
Širina leve pešačke staze	9 m			
Širina desne pešačke staze	8,6 m			
Oblik nivelete mosta	krivina			
Poprečni pad kolovoza	dvostrani			
Materijal gornjeg stroja	AB			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza	tvrdo liveni asvalt			
Pokrivka na peš. stazama	liveni asvalt			
Geološki profil				
Način fundiranja				
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija				
Nadzor				
Način građenja	na licu mesta			

INVENTAR	Datum	Šifra mosta	16
Naziv mosta	Most preko Topčiderske reke u ulici Patrijarha Dimitrija		
Naziv puta			
Broj puta			
Deonica			
Stacionaža			
Vrsta prepreke	vodena		
Naziv prepreke	Topčiderska reka		
Najbliže naselje			
Vrsta mosta	Drumski		
Statički sistem	Prosta greda		
Oblik osovine mosta	U pravcu		
Zakošenost mosta			
Otvor mosta	8 m		
Slobodna visina	3 m		
Opis poprečnog preseka	ploča na 4 nosača		
Rasponi	8.5 m		
Rasponska konstrukcija	9 m		
Ukupna dužina konstrukcije	9 m		
Širina kolovoza	3.5 m		
Širina leve pešačke staze	0.7 m		
Širina desne pešačke staze	0.7 m		
Oblik nivelete mosta	Horizontalna		
Poprečni pad kolovoza	Dvostrani		
Materijal gornjeg stroja	AB		
Materijal donjeg stroja	AB		
Materijal kolovoza	Beton		
Pokrivka na peš. stazama	Liveni asfalt		
Geološki profil			
Način fundiranja			
Geodezija			
Napomena			
Gradnja mosta			
Godina			
Radna organizacija			
Nadzor			
Način građenja	na licu mesta+montaž.		

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	17
Naziv mosta	Most preko Topčiderske reke u ulici Patrijarha Dimitrija			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	Vodena			
Naziv prepreke	Topčiderska reka			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	pešački			
Statički sistem	Prosta greda-rešetka			
Oblik osovine mosta	U pravcu			
Zakošenost mosta				
Otvor mosta	12m			
Slobodna visina	3.3			
Opis poprečnog preseka	Dva rešetkasta nosača povezana poprečnim nosačima i spregovima			
Rasponi				
Rasponska konstrukcija	19.5 m			
Ukupna dužina konstrukcije	19,5m			
Širina kolovoza	3,2m			
Širina leve pešačke staze	0			
Širina desne pešačke staze	0			
Oblik nivelete mosta	Krivina			
Poprečni pad kolovoza				
Materijal gornjeg stroja	čelik			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza	Beton			
Pokrivka na peš. stazama				
Geološki profil				
Način fundiranja				
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija				
Nadzor				
Način građenja	na licu mesta+montaž.			

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	18
Naziv mosta	Most preko Topčiderske reke u ulici Pere Velimirovića			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	vodena			
Naziv prepreke	Topčiderska reka			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	Drumski			
Statički sistem	Prosta greda			
Oblik osovine mosta	U pravcu			
Zakošenost mosta				
Otvor mosta	9m			
Slobodna visina	3.3			
Opis poprečnog preseka	AB ploča preko 18 čeličnih nosača			
Rasponi	10m			
Rasponska konstrukcija	11.8m			
Ukupna dužina konstrukcije	11,8m			
Širina kolovoza	7m			
Širina leve pešačke staze	1.3			
Širina desne pešačke staze	2.5m			
Oblik nivelete mosta	Horizontalna			
Poprečni pad kolovoza	Dvostrana			
Materijal gornjeg stroja	AB + čelik			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza	Tvrdo liveni asfalt			
Pokrivka na peš. stazama	Liveni asfalt			
Geološki profil				
Način fundiranja	šipovi			
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija	Institut za puteve			
Nadzor				
Način građenja	na licu mesta+montaž.			

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	22
Naziv mosta	Most preko Topčiderske reke u ulici Patrijarha Dimitrija			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	Vodena			
Naziv prepreke	Topčiderska reka			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	Drumski			
Statički sistem	Prosta greda			
Oblik osovine mosta	U pravcu			
Zakošenost mosta	52.56 stepeni			
Otvor mosta	20m			
Slobodna visina	3			
Opis poprečnog preseka	5 glavnih + 2x1 nosač za pešačke staze			
Rasponi	21.5m			
Rasponska konstrukcija	22.25m			
Ukupna dužina konstrukcije	22,25m			
Širina kolovoza	6.2m			
Širina leve pešačke staze	2.2m			
Širina desne pešačke staze	2.2m			
Oblik nivelete mosta	U padu			
Poprečni pad kolovoza	Dvostrani			
Materijal gornjeg stroja	AB			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza	Tvrdo liveni asfalt			
Pokrivka na peš. stazama	Liveni asfalt			
Geološki profil				
Način fundiranja				
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija				
Nadzor				
Način građenja	na licu mesta+montaž.			

INVENTAR	Datum	Šifra mosta	24
Naziv mosta	Most preko Topčiderske reke u ulici Oslobođenja		
Naziv puta			
Broj puta			
Deonica			
Stacionaža			
Vrsta prepreke	vodena		
Naziv prepreke	Topčiderska reka		
Najbliže naselje			
Vrsta mosta	drumski		
Statički sistem	prosta greda sa prepustima		
Oblik osovine mosta	u pravcu		
Zakošenost mosta	0		
Otvor mosta	9,5m		
Slobodna visina	2		
Opis poprečnog preseka	ploča vutirana na srednjim stubovima		
Rasponi	4 m + 10 m + 4m		
Rasponska konstrukcija	21 m		
Ukupna dužina konstrukcije	21m		
Širina kolovoza	5 m		
Širina leve pešačke staze	0.6 m		
Širina desne pešačke staze	0.6 m		
Oblik nivelete mosta	krivine		
Poprečni pad kolovoza	0		
Materijal gornjeg stroja	AB		
Materijal donjeg stroja	AB		
Materijal kolovoza	kamena kocka		
Pokrivka na peš. stazama	liveni asfalt		
Geološki profil			
Način fundiranja			
Geodezija			
Napomena			
Gradnja mosta			
Godina			
Radna organizacija			
Nadzor			
Način građenja	na licu mesta		

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	26
Naziv mosta	Most preko Topčideske reke u Petrićevoj ulici			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	odena			
Naziv prepreke	Topčiderska reka			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	drumski			
Statički sistem	prosta greda			
Oblik osovine mosta	u pravcu			
Zakošenost mosta	0			
Otvor mosta	14 m			
Slobodna visina	3.4 m			
Opis poprečnog preseka	ploča preko 6 AB montažnih nosača			
Rasponi	15 m			
Rasponska konstrukcija	16 m			
Ukupna dužina konstrukcije	16m			
Širina kolovoza	5.1 m			
Širina leve pešačke staze	0.8m			
Širina desne pešačke staze	0.8m			
Oblik nivelete mosta	u padu			
Poprečni pad kolovoza	0			
Materijal gornjeg stroja	AB			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza	tvrdo livni asfalt			
Pokrivka na peš. stazama	liveni asfalt			
Geološki profil				
Način fundiranja				
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija				
Nadzor				
Način građenja	na licu mesta+montaž.			

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	31
Naziv mosta	Most preko Kružnog puta na Avalskom putu			
Naziv puta				
Broj puta	Avalski put			
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	put			
Naziv prepreke	Kružni put			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	drumski			
Statički sistem	kontinualni nosač na tri polja			
Oblik osovine mosta	u pravcu			
Zakošenost mosta				
Otvor mosta	11,8m			
Slobodna visina	5,5m			
Opis poprečnog preseka	AB ploča			
Rasponi	6.50 m + 12.60 m + 6.50 m			
Rasponska konstrukcija	27 m			
Ukupna dužina konstrukcije	27m			
Širina kolovoza	7m			
Širina leve pešačke staze	1 m			
Širina desne pešačke staze	1 m			
Oblik nivelete mosta	u pravcu			
Poprečni pad kolovoza	dvostrani			
Materijal gornjeg stroja	AB			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza	tvrdo liveni asfalt			
Pokrivka na peš. stazama	beton			
Geološki profil				
Način fundiranja				
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija				
Nadzor				
Način građenja	na licu mesta			

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	36
Naziv mosta	Most preko ulice Adjijine livade u Borskoj ul.			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	ulica			
Naziv prepreke	ulica Adjijine livade			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	drumski			
Statički sistem	pločasti ram na dva zgloba			
Oblik osovine mosta	R=1200 m			
Zakošenost mosta				
Otvor mosta	10m			
Slobodna visina	6			
Opis poprečnog preseka	Armirano betonska ploča d sr 50 cm			
Rasponi	10,50			
Rasponska konstrukcija	11 m			
Ukupna dužina konstrukcije	11m			
Širina kolovoza	10,9m			
Širina leve pešačke staze	2,55m			
Širina desne pešačke staze	2,55m			
Oblik nivelete mosta	pad tang. 7,50 %, vertikalna krivina R=2000 m			
Poprečni pad kolovoza	2% obostrano			
Materijal gornjeg stroja	AB			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza	asfaltni beton d=5 cm			
Pokrivka na peš. stazama	liveni asfalt d=2.0 cm			
Geološki profil				
Način fundiranja	trakasti temelj			
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija				
Nadzor				
Način građenja	na licu mesta			

INVENTAR	Datum	Šifra mosta	37
Naziv mosta	Most u ulici Klanički kej		
Naziv puta			
Broj puta			
Deonica			
Stacionaža			
Vrsta prepreke	ulica i železnički kolosek		
Naziv prepreke	ulica Klanički kej		
Najbliže naselje			
Vrsta mosta	drumski most/nadputnjak, nadvožnjak		
Statički sistem	prosta greda + luk sa zategom		
Oblik osovine mosta	u pravcu		
Zakošenost mosta	20,00		
Otvor mosta	33m		
Slobodna visina	5		
Opis poprečnog preseka	sedam AB nosača sa poprečnim u sredini; dva luka iznad kolovoza sa strelom 5,00m povezana poprečnim nosačima		
Rasponi	11,00 + 34,00		
Rasponska konstrukcija			
Ukupna dužina konstrukcije	47m		
Širina kolovoza	7.5m		
Širina leve pešačke staze	3,3m		
Širina desne pešačke staze	3.35m		
Oblik nivelete mosta	konveksna krivina		
Poprečni pad kolovoza			
Materijal gornjeg stroja	AB		
Materijal donjeg stroja	AB		
Materijal kolovoza	tvrdo liveni asfalt		
Pokrivka na peš. stazama	livreni asfalt		
Geološki profil			
Način fundiranja			
Geodezija			
Napomena			
Gradnja mosta			
Godina			
Radna organizacija			
Nadzor			
Način građenja	na licu mesta		

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	38
Naziv mosta	Pešačka pasarela u produžetku ulice Cara Uroša			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	ulica i železnica			
Naziv prepreke	Dunavska ulica i železnički kolosek			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	pešački			
Statički sistem	kontinualni rešetkasti nosač			
Oblik osovine mosta	u pravcu			
Zakošenost mosta				
Otvor mosta	43,00 m			
Slobodna visina	6,40 m			
Opis poprečnog preseka	rešetkasti glavni nosač h=2, 50m, orto ploča			
Rasponi	87 m			
Rasponska konstrukcija				
Ukupna dužina konstrukcije	87m			
Širina kolovoza	4, 10m			
Širina leve pešačke staze	0			
Širina desne pešačke staze	0			
Oblik nivelete mosta	podužni pad 4% na delu konstrukcije ka Dunavskoj u			
Poprečni pad kolovoza				
Materijal gornjeg stroja	čelik			
Materijal donjeg stroja	čelik			
Materijal kolovoza				
Pokrivka na peš. stazama	liveni asfalt			
Geološki profil				
Način fundiranja				
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija				
Nadzor				
Način građenja	montažni			

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	44
Naziv mosta	Most preko Krušičkog potoka u ulici Stevana Filipovića			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	vodena			
Naziv prepreke	Krušički potok			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	drumski			
Statički sistem	kontinualac na tri polja			
Oblik osovine mosta	u pravcu			
Zakošenost mosta				
Otvor mosta	8m			
Slobodna visina	4.9			
Opis poprečnog preseka	AB ploča			
Rasponi	4 m + 8.6 m + 4 m			
Rasponska konstrukcija	17 m			
Ukupna dužina konstrukcije	17m			
Širina kolovoza	7.2m			
Širina leve pešačke staze	1.6m			
Širina desne pešačke staze	1.6m			
Oblik nivelete mosta	u pravcu			
Poprečni pad kolovoza	jednostran			
Materijal gornjeg stroja	AB			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza	tvrdo livni asfalt			
Pokrivka na peš. stazama	liveni asfalt			
Geološki profil				
Način fundiranja				
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija				
Nadzor				
Način građenja	na licu mesta+montaž.			

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	45
Naziv mosta	Most preko Krušičkog potoka u ulici Svete Milutinovića			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	vodena			
Naziv prepreke	Krusicki potok			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	drumski			
Statički sistem	prosta greda			
Oblik osovine mosta	kriv			
Zakošenost mosta				
Otvor mosta	6m			
Slobodna visina	3.5			
Opis poprečnog preseka	ploča monolitizirana sa 7 podužnih nosača			
Rasponi	6.5 m			
Rasponska konstrukcija	7.5 m			
Ukupna dužina konstrukcije	7,5m			
Širina kolovoza	9.8m			
Širina leve pešačke staze	2.2m			
Širina desne pešačke staze	1.4m			
Oblik nivelete mosta	u padu			
Poprečni pad kolovoza	jednostran			
Materijal gornjeg stroja	AB			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza	tvrdo liveni asfalt			
Pokrivka na peš. stazama	liveni asfalt			
Geološki profil				
Način fundiranja				
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija				
Nadzor				
Način građenja	na licu mesta+montaž.			

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	46
Naziv mosta	Most prko Čitačke reke u ulici Vuka Karadžica			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	vodena			
Naziv prepreke	Čitačka reka			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	dumski			
Statički sistem	kontinualac na tri polja			
Oblik osovine mosta	u pravcu			
Zakošenost mosta				
Otvor mosta	8m			
Slobodna visina	3			
Opis poprečnog preseka	ploča monolitizirana sa 5 podužnih nosača			
Rasponi	4 m + 8.5 m + 4 m			
Rasponska konstrukcija	17 m			
Ukupna dužina konstrukcije	17m			
Širina kolovoza	5.2m			
Širina leve pešačke staze	1.15m			
Širina desne pešačke staze	1.15m			
Oblik nivelete mosta	u pravcu			
Poprečni pad kolovoza	dvostran			
Materijal gornjeg stroja	AB			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza	tvrdo liveni asfalt			
Pokrivka na peš. stazama	liveni asfalt			
Geološki profil				
Način fundiranja				
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija				
Nadzor				
Način građenja	na licu mesta+montaž.			

INVENTAR	Datum	Šifra mosta	75
Naziv mosta	Most preko kanala Kalovita u ulici Save Kovačevića u Krnjači		
Naziv puta			
Broj puta			
Deonica			
Stacionaža			
Vrsta prepreke	vodena		
Naziv prepreke	kanal Kalovita		
Najbliže naselje			
Vrsta mosta	drumski		
Statički sistem	prosta greda		
Oblik osovine mosta	u pravcu		
Zakošenost mosta			
Otvor mosta	3m		
Slobodna visina	0.5		
Opis poprečnog preseka	ploča		
Rasponi	3.5 m		
Rasponska konstrukcija	4m		
Ukupna dužina konstrukcije	4m		
Širina kolovoza	4m		
Širina leve pešačke staze	0.9m		
Širina desne pešačke staze	0.9m		
Oblik nivelete mosta	u padu		
Poprečni pad kolovoza	dvostrani		
Materijal gornjeg stroja	AB		
Materijal donjeg stroja	AB		
Materijal kolovoza	tvrdo liveni asfalt		
Pokrivka na peš. stazama	liveni asfalt		
Geološki profil			
Način fundiranja			
Geodezija			
Napomena			
Gradnja mosta			
Godina			
Radna organizacija			
Nadzor			
Način građenja	na licu mesta		

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	77
Naziv mosta	Most preko kanala Vizelja u ulici Borisa Kidriča u Borči			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	vodena			
Naziv prepreke	kanal Vizelja			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	drumski			
Statički sistem	kontinualna greda, moguće je da je ram sa prepustima			
Oblik osovine mosta	u pravcu			
Zakošenost mosta				
Otvor mosta	7m			
Slobodna visina	2,5m			
Opis poprečnog preseka	ploča na nosačima			
Rasponi	3.3 m + 8 m + 3.3 m			
Rasponska konstrukcija	16 m			
Ukupna dužina konstrukcije	16m			
Širina kolovoza	3.5m			
Širina leve pešačke staze	0.5m			
Širina desne pešačke staze	0.5m			
Oblik nivelete mosta	krivina			
Poprečni pad kolovoza	dvostrani			
Materijal gornjeg stroja	AB			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza	tvrdo liveni asfalt			
Pokrivka na peš. stazama	beton			
Geološki profil				
Način fundiranja				
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija				
Nadzor				
Način građenja	na licu mesta			

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	97
Naziv mosta	Most preko Mokroluškog potoka u ul. Milošev kladenac u Velikom Mokrom Lugu			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	vodena			
Naziv prepreke	Mokroluški potok			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	drumski most			
Statički sistem	prosta greda			
Oblik osovine mosta	u pravcu			
Zakošenost mosta	30			
Otvor mosta	5,5m			
Slobodna visina	2,2 m			
Opis poprečnog preseka	ploča			
Rasponi	6.00 m			
Rasponska konstrukcija	7.00 m			
Ukupna dužina konstrukcije	7m			
Širina kolovoza	8m			
Širina leve pešačke staze	1.2m			
Širina desne pešačke staze	0.7m			
Oblik nivelete mosta	u padu			
Poprečni pad kolovoza	dvostran			
Materijal gornjeg stroja	AB			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza	tvrdo liveni asfalt			
Pokrivka na peš. stazama	beton			
Geološki profil				
Način fundiranja				
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija				
Nadzor				
Način građenja	na licu mesta			

INVENTAR		Datum	Šifra mosta	98
Naziv mosta	Drumski most preko autoputa u Velikom Mokrom Lugu			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	Autoput			
Naziv prepreke	Autoput			
Najbliže naselje	Mali Mokri Lug			
Vrsta mosta	Drumski			
Statički sistem	Kontinualni nosač			
Oblik osovine mosta	U pravcu			
Zakošenost mosta	0			
Otvor mosta	26,00 m			
Slobodna visina	4,50 m			
Opis poprečnog preseka	2 AB glavna nosača i ploča			
Rasponi	8,0 + 26,0 + 8,0			
Rasponska konstrukcija	42,00 m			
Ukupna dužina konstrukcije	42,00 m			
Širina kolovoza	7,00 m			
Širina leve pešačke staze	2,70 m			
Širina desne pešačke staze	2,70 m			
Oblik nivelete mosta	U padu			
Poprečni pad kolovoza				
Materijal gornjeg stroja	AB			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza	Liveni asfalt			
Pokrivka na peš. stazama				
Geološki profil				
Način fundiranja				
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija				
Nadzor				
Način građenja				

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	104
Naziv mosta	Most preko jaruge u ulici Marije Bursać			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	kanal			
Naziv prepreke	jaruga			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	drumski			
Statički sistem	luk			
Oblik osovine mosta	u pravcu			
Zakošenost mosta				
Otvor mosta	20m			
Slobodna visina	10			
Opis poprečnog preseka	ploča			
Rasponi	21 m			
Rasponska konstrukcija	22 m			
Ukupna dužina konstrukcije	22m			
Širina kolovoza	5m			
Širina leve pešačke staze	1.2m			
Širina desne pešačke staze	1.2m			
Oblik nivelete mosta	krivina			
Poprečni pad kolovoza	dvostrani			
Materijal gornjeg stroja	AB			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza	tvrdo liveni asvalt			
Pokrivka na peš. stazama	liveni asvalt			
Geološki profil				
Način fundiranja				
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija				
Nadzor				
Način građenja	na licu mesta			

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	108
Naziv mosta	Privremeni pešački prelaz preko autoputa u km 7+838,00			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	autoput			
Naziv prepreke				
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	pešački			
Statički sistem	dve rešetkaste proste grede			
Oblik osovine mosta	u pravcu			
Zakošenost mosta				
Otvor mosta	22m			
Slobodna visina	5			
Opis poprečnog preseka	montažna AB ploča na čeličnom profilu			
Rasponi	5 + 22.5 + 22.5 m			
Rasponska konstrukcija	28 + 26 m			
Ukupna dužina konstrukcije	54 m			
Širina kolovoza	3m			
Širina leve pešačke staze	0			
Širina desne pešačke staze	0			
Oblik nivelete mosta	u padu			
Poprečni pad kolovoza				
Materijal gornjeg stroja	AB + čelik			
Materijal donjeg stroja	AB + čelik			
Materijal kolovoza	asfalt			
Pokrivka na peš. stazama				
Geološki profil	dat projektom			
Način fundiranja				
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija				
Nadzor				
Način građenja	na licu mesta+montaž.			

INVENTAR	Datum	Šifra mosta	109
Naziv mosta	Privremeni pešački prelaz preko autoputa u km 8 + 208,000		
Naziv puta			
Broj puta			
Deonica			
Stacionaža			
Vrsta prepreke	autoput		
Naziv prepreke			
Najbliže naselje			
Vrsta mosta	pešački		
Statički sistem	dve rešetkaste proste grede		
Oblik osovine mosta	u pravcu		
Zakošenost mosta			
Otvor mosta	22m		
Slobodna visina	5		
Opis poprečnog preseka	montažna AB ploča na profilu 160 ?		
Rasponi	5 + 22.5 + 22.5 m		
Rasponska konstrukcija	28 + 26 m		
Ukupna dužina konstrukcije	54 m		
Širina kolovoza	3m		
Širina leve pešačke staze	0		
Širina desne pešačke staze	0		
Oblik nivelete mosta	u padu		
Poprečni pad kolovoza			
Materijal gornjeg stroja	AB + čelik		
Materijal donjeg stroja	AB + čelik		
Materijal kolovoza	asfalt		
Pokrivka na peš. stazama			
Geološki profil	dat projektom		
Način fundiranja			
Geodezija			
Napomena			
Gradnja mosta			
Godina			
Radna organizacija			
Nadzor			
Način građenja	na licu mesta+montaž.		

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	110
Naziv mosta	Pešački most preko autoputa u ulici Krivolačka			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	autoput			
Naziv prepreke	autoput			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	pešački			
Statički sistem	kontinualna greda na 3 polja			
Oblik osovine mosta	u pravcu			
Zakošenost mosta				
Otvor mosta	64 m			
Slobodna visina	4.7			
Opis poprečnog preseka	jedan a.b. Sanduk			
Rasponi	18+28+18			
Rasponska konstrukcija	64			
Ukupna dužina konstrukcije	74			
Širina kolovoza	235 cm			
Širina leve pešačke staze	0			
Širina desne pešačke staze	0			
Oblik nivelete mosta	vertikalna krivina velikog poliprečnika			
Poprečni pad kolovoza				
Materijal gornjeg stroja	a.b.			
Materijal donjeg stroja	a.b.			
Materijal kolovoza				
Pokrivka na peš. stazama	liveni asfalt			
Geološki profil				
Način fundiranja				
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija				
Nadzor				
Način građenja				

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	111
Naziv mosta	Pešački most preko autoputa u ulici Milorada Bondžulića			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	autoput			
Naziv prepreke	autoput			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	pešački			
Statički sistem	prosta greda			
Oblik osovine mosta	u pravcu			
Zakošenost mosta				
Otvor mosta	30.5m			
Slobodna visina	4.60m			
Opis poprečnog preseka	dva čelična nosača i čelični lim			
Rasponi	31m			
Rasponska konstrukcija	31m			
Ukupna dužina konstrukcije	40m			
Širina kolovoza	3.2m			
Širina leve pešačke staze	0			
Širina desne pešačke staze	0			
Oblik nivelete mosta	vertikalna krivina veća od 1000m			
Poprečni pad kolovoza				
Materijal gornjeg stroja	čelik			
Materijal donjeg stroja	čelik			
Materijal kolovoza	0			
Pokrivka na peš. stazama	liveni asfalt			
Geološki profil				
Način fundiranja				
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija				
Nadzor				
Način građenja				

INVENTAR	Datum	Šifra mosta	112
Naziv mosta	IMO most preko ulice Stevana Prvovenčanog u ulici M. Jovanovica		
Naziv puta			
Broj puta			
Deonica			
Stacionaža			
Vrsta prepreke	autoput		
Naziv prepreke	autoput		
Najbliže naselje			
Vrsta mosta	drumski		
Statički sistem	prosta greda		
Oblik osovine mosta	u krivini		
Zakošenost mosta			
Otvor mosta	30m		
Slobodna visina			
Opis poprečnog preseka	AB ploča na dva čelična nosača		
Rasponi	18.8 + 18.8 + 30.8 + 18.8 + 18.8 m		
Rasponska konstrukcija	37.6 + 30.8 + 37.6m		
Ukupna dužina konstrukcije	107,2m		
Širina kolovoza	7.02m		
Širina leve pešačke staze	1.5m		
Širina desne pešačke staze	1.5m		
Oblik nivelete mosta	krivina Rv=500 m		
Poprečni pad kolovoza			
Materijal gornjeg stroja	AB + čelik		
Materijal donjeg stroja	AB + čelik		
Materijal kolovoza	asfalt beton		
Pokrivka na peš. stazama	liveni asfalt		
Geološki profil	dat projektom		
Način fundiranja			
Geodezija			
Napomena			
Gradnja mosta			
Godina	1976		
Radna organizacija			
Nadzor			
Način građenja	na licu mesta+montaž.		

INVENTAR	Datum	Šifra mosta	113
Naziv mosta	Most preko autoputa u produžetku ulice Vojislava Ilića		
Naziv puta			
Broj puta			
Deonica			
Stacionaža			
Vrsta prepreke	autoput		
Naziv prepreke	autoput		
Najbliže naselje			
Vrsta mosta	drumski		
Statički sistem	tri kontinualna nosača na po 5 polja		
Oblik osovine mosta	u pravcu 2 mosta i treći u krivini		
Zakošenost mosta	samo treći koji je u krivini		
Otvor mosta			
Slobodna visina	oko 6m		
Opis poprečnog preseka	dva puta po četiri sanduka		
Rasponi	5x25.3 + 5x25.5 +5x25.7		
Rasponska konstrukcija	382.5		
Ukupna dužina konstrukcije	392		
Širina kolovoza	2x6.50+13m		
Širina leve pešačke staze	2.50m		
Širina desne pešačke staze	2.50m		
Oblik nivelete mosta	u padu		
Poprečni pad kolovoza	dvostrani		
Materijal gornjeg stroja	PNB		
Materijal donjeg stroja	a.b.		
Materijal kolovoza	asfalt		
Pokrivka na peš. stazama	liveni asfalt		
Geološki profil			
Način fundiranja			
Geodezija			
Napomena			
Gradnja mosta			
Godina			
Radna organizacija			
Nadzor			
Način građenja			

INVENTAR	Datum	Šifra mosta	114
Naziv mosta	Pešačka pasarela kod Ustaničke ulice za privremenu tramvajsku prugu u ul Bul. Kralja Aleksandra		
Naziv puta			
Broj puta			
Deonica			
Stacionaža			
Vrsta prepreke	objekti		
Naziv prepreke			
Najbliže naselje			
Vrsta mosta	pešački		
Statički sistem	kontinualna greda na 3 polja		
Oblik osovine mosta	u pravcu		
Zakošenost mosta			
Otvor mosta	10,8m		
Slobodna visina	4		
Opis poprečnog preseka	puna ploča		
Rasponi	5.5 + 11 + 5.5 m		
Rasponska konstrukcija	11 m		
Ukupna dužina konstrukcije	25m		
Širina kolovoza	3m		
Širina leve pešačke staze	0		
Širina desne pešačke staze	0		
Oblik nivelete mosta	jednostrani pad 2.4%		
Poprečni pad kolovoza			
Materijal gornjeg stroja	AB		
Materijal donjeg stroja	AB		
Materijal kolovoza	liveni asfalt + granitne trake		
Pokrivka na peš. stazama			
Geološki profil	dat projektom		
Način fundiranja			
Geodezija			
Napomena			
Gradnja mosta			
Godina			
Radna organizacija			
Nadzor			
Način građenja	na licu mesta+montaž.		

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	117
Naziv mosta	Pasarela preko autoputa kod Zmaja			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke	autoput			
Naziv prepreke	autoput Beograd - Šid			
Najbliže naselje				
Vrsta mosta	pešački			
Statički sistem	kontinuirani nosač			
Oblik osovine mosta	u pravcu			
Zakošenost mosta				
Otvor mosta				
Slobodna visina				
Opis poprečnog preseka	orto ploča izmedju dva virendel nosača			
Rasponi	14.1 + 14.1 + 12.1 + 4 m			
Rasponska konstrukcija	44.3 m			
Ukupna dužina konstrukcije	49m			
Širina kolovoza	4m			
Širina leve pešačke staze	0			
Širina desne pešačke staze	0			
Oblik nivelete mosta	horizontalan			
Poprečni pad kolovoza				
Materijal gornjeg stroja	čelik			
Materijal donjeg stroja	AB + čelik			
Materijal kolovoza	liveni asvalt			
Pokrivka na peš. stazama				
Geološki profil	dat prtojekom			
Način fundiranja	AB temelji			
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija				
Nadzor				
Način građenja	na licu mesta+montaž.			

INVENTAR	Datum		Šifra mosta	118
Naziv mosta	Pešačka pasarela kod Aerodroma			
Naziv puta				
Broj puta				
Deonica				
Stacionaža				
Vrsta prepreke				
Naziv prepreke				
Najbliže naselje				
Vrsta mosta				
Statički sistem				
Oblik osovine mosta				
Zakošenost mosta				
Otvor mosta				
Slobodna visina				
Opis poprečnog preseka				
Rasponi	17.40 + 17+ 17.40 m			
Rasponska konstrukcija				
Ukupna dužina konstrukcije	0			
Širina kolovoza	2m			
Širina leve pešačke staze	0			
Širina desne pešačke staze	0			
Oblik nivelete mosta				
Poprečni pad kolovoza				
Materijal gornjeg stroja	AB			
Materijal donjeg stroja	AB			
Materijal kolovoza				
Pokrivka na peš. stazama				
Geološki profil				
Način fundiranja				
Geodezija				
Napomena				
Gradnja mosta				
Godina				
Radna organizacija				
Nadzor				
Način građenja				

INVENTAR	Datum	Šifra mosta	119
Naziv mosta	Pešačka pasarela Ikarbus		
Naziv puta			
Broj puta			
Deonica	Autoput Beograd-Šid		
Stacionaža	km 571 + 600		
Vrsta prepreke	autoput		
Naziv prepreke	autoput Beograd - Šid		
Najbliže naselje			
Vrsta mosta	pešački		
Statički sistem	kontinualni nosač		
Oblik osovine mosta			
Zakošenost mosta			
Otvor mosta	15m		
Slobodna visina			
Opis poprečnog preseka			
Rasponi	14.15 + 18.15 m		
Rasponska konstrukcija	32.30 m		
Ukupna dužina konstrukcije	0		
Širina kolovoza	1.8m		
Širina leve pešačke staze	0		
Širina desne pešačke staze	0		
Oblik nivelete mosta			
Poprečni pad kolovoza			
Materijal gornjeg stroja	asfalt		
Materijal donjeg stroja	čelik		
Materijal kolovoza	tvrdo liveni asfalt		
Pokrivka na peš. stazama			
Geološki profil			
Način fundiranja	na temeljima		
Geodezija			
Napomena			
Gradnja mosta			
Godina			
Radna organizacija			
Nadzor			
Način građenja			

INVENTAR	Datum	Šifra mosta	136
Naziv mosta	Pilota Mihajla Petrovića - Viševačka		
Naziv puta			
Broj puta			
Deonica			
Stacionaža			
Vrsta prepreke	kanal, put, tramvajska pruga i železnička pruga		
Naziv prepreke			
Najbliže naselje			
Vrsta mosta			
Statički sistem	kontinualan nosač		
Oblik osovine mosta	u "S" krivini		
Zakošenost mosta	jedan oslonac zakošen približno 45 ⁰ , drugi upravan		
Otvor mosta			
Slobodna visina	2 - 10 m		
Opis poprečnog preseka	dve dilatirane mostovske konstrukcije sa po jednim sandučastim presekom i obostranim konzolama pokrivenim montažnim pločama i pešačkim stazama		
Rasponi	10,5 + 44,0 + 35,0 + 42,0 + 44,0 + 42,0 + 39,0 + 11,5 + 20,5 + 22,5 + 7,0		
Rasponska konstrukcija	318.0 m		
Ukupna dužina konstrukcije	327,0 m		
Širina kolovoza	6,80 + 0,60 + 6,70 m		
Širina leve pešačke staze	3,20 m gledano uzbrdo		
Širina desne pešačke staze	3,0 m		
Oblik nivelete mosta	u padu		
Poprečni pad kolovoza			
Materijal gornjeg stroja	AB		
Materijal donjeg stroja	AB		
Materijal kolovoza	asfalt beton		
Pokrivka na peš. stazama	liveni asfalt		
Geološki profil			
Način fundiranja			
Geodezija			
Napomena			
Gradnja mosta			
Godina			
Radna organizacija			
Nadzor			
Način građenja	na licu mesta		